



Prefeitura Municipal
INACIOLÂNDIA

ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
Adjudicação 43

Licitação: 43 / 2024 Modalidade: Pregão
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA, SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS, FUNDOS E DEPARTAMENTOS.

Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Empresa	CPF/CNPJ	Qtd	Valor	Total
01	0001	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - DIESEL - ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO NO GRAU SAE 15W40; BASE MINERAL; MULTIVISCOZO; CLASSIFICAÇÃO MINIMA API CI-4/SL E ACEA E2 -96, B2-98; PARAMOTORES DIESEL; DE PRIMEIRA FILTRAGEM; HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEICULOS E QUE ATENDA A RECOMENDACAO DA ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO. ENVASADO EM BALDE/BOMBONA CONTENDO 20 (VINTE) LITROS; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE.	UNIDADE	PETRONAS	LINCE TRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	11.371.179/0002-90	166,0000	380,0000	63.080,0000
01	0002	ÓLEO DE MOTOR FLEX 10W30 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL SAE 10W30, API SN. HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEICULOS E QUE ATENDA A RECOMENDACAO DA ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO. ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 01 LITRO; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE	UNIDADE	EXTRON	COMERCIAL RIO SUL LTDA	11.816.292/0001-51	350,0000	25,0000	8.750,0000
01	0003	ÓLEO HIDRAULICO 10W30 - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MÚLTIPLAS/MULTIFUNCIONAL APLICAÇÕES (TRANSMISSÃO E SISTEMA HIDRÁULICO) PARA TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS NO GRAU SAE 10W30 QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE ALTA PRESSÃO E TEMPERATURA; CLASSIFICAÇÃO MINIMA API GL-4; BASE MINERAL; DE PRIMEIRA FILTRAGEM; ADITIVOS ANTI-OXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE E ANTIESPUMANTE; HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEICULOS E QUE ATENDA A RECOMENDACAO DA ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO. ENVASADO EM BALDE CONTENDO 20 (VINTE) LITROS; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE.	UNIDADE	EXTRON	COMERCIAL RIO SUL LTDA	11.816.292/0001-51	180,0000	325,0000	58.500,0000
01	0004	ÓLEO LUBRIFICANTE 75W80 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 75W80 API GL-5, 100% SINTÉTICO. HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEICULOS E QUE ATENDA A RECOMENDACAO DA ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO. ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO 01 LITRO; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE.	UNIDADE	PETRONAS	LINCE TRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	11.371.179/0002-90	500,0000	70,0000	35.000,0000



Prefeitura Municipal
INACIOLÂNDIA

ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
Adjudicação 43

Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Empresa	CPF/CNPJ	Qtd	Valor	Total
01	0005	ÓLEO LUBRIFICANTE 85W140 - ÓLEO TRANSMISSÃO SAE 85W140 API GL-5 (ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ENGENHAGENS HIPOIDES, EIXOS TRASEIROS, CAIXAS DE MUDANÇAS E CAIXAS DE DIFERENCIAIS EM GERAL. ADITIVOS - ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ, AGENTES DE EXTREMA PRESSÃO, ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE E ANTIFERRUGEM. HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEÍCULOS E QUE ATENDA A RECOMENDAÇÃO DA ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO. ENVASADO EM BALDE/BOMBONA CONTENDO 20 (VINTE) LITROS; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE.	UNIDADE	INCOL LUB	POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA	02.866.083/0001-21	125,0000	525,0000	65.625,0000
		ÓLEO HIDRAULICO ISO 68 - ÓLEO PARA SISTEMA HIDRÁULICOS NO GRAU ISO VG 68 QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE ALTA PRESSÃO E TEMPERATURA; BASE MINERAL; DE PRIMEIRA FILTRAGEM; ADITIVOS ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE E ANTIESPUMANTE; HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEÍCULOS E QUE ATENDA A RECOMENDAÇÃO DA ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO. ENVASADO EM BALDE CONTENDO 20 (VINTE) LITROS; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE							
01	0006	TRANSMISSÃO DE CÂMBIO SAE 50-ML2104BC; HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEÍCULOS E QUE ATENDA A RECOMENDAÇÃO DA ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO. ENVASADO EM BALDE/BOMBONA CONTENDO 20 (VINTE) LITROS; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE	UNIDADE	EXTRON	COMERCIAL RIO SUL LTDA	11.816.292/0001-51	100,0000	225,0000	22.500,0000
01	0007	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - FLUIDO 100% SINTÉTICO PARA FREIOS A DISCO E TAMBOR E ABS DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, NACIONAIS E IMPORTADOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO. ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE DE 500ML.	UNIDADE	EXTRON	COMERCIAL RIO SUL LTDA	11.816.292/0001-51	20,0000	525,0000	10.500,0000
01	0008	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - FLUIDO 100% SINTÉTICO PARA FREIOS A DISCO E TAMBOR E ABS DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, NACIONAIS E IMPORTADOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO. ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE DE 500ML.	UNIDADE	RADINAQ	COMERCIAL RIO SUL LTDA	11.816.292/0001-51	104,0000	14,0000	1.456,0000



Prefeitura Municipal

INACIOLANDIA

ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
Adjudicação 43

Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Empresa	CPF/CNPJ	Qtd	Valor	Total
01	0009	FLUIDO DE FREIO DOT 3 - FLUIDO DE FREIO 100% SINTÉTICO; UTILIZADO PARA SISTEMAS DE FREIO A DISCO OU TAMBOR DE VEÍCULO AUTOMOTIVO, ATENDENDO À CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA DOT 3 ENORMA ABNT NBR 9292:2011; DE PRIMEIRA FILTRAGEM; HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEÍCULOS E QUE ATENDE A RECOMENDAÇÃO DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO. ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO 500ML; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE. ÓLEO SINTÉTICO SAE 5W30 - ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO NO GRAU SAE 5W30; 100% SINTÉTICO; MULTIVISCOSO; CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA API SN E ILSAC GF-5; RECOMENDADO PARA MOTORES A GASOLINA, GNV E FLEX (INJEÇÃO ELETRÔNICA, MULTIVÁLVULAS; DE PRIMEIRA FILTRAGEM; HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEÍCULOS E QUE ATENDE A RECOMENDAÇÃO DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO. ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO 01 (UM) LITRO; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE	UNIDADE	RADINAQ	COMERCIAL RIO SUL LTDA	11.816.292/0001-51	100,0000	14,0000	1.400,0000
01	0010	ÓLEO TRANSMISSÃO SAE 90 - ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO NO GRAU SAE 90, BASE MINERIL; MULTIVISCOSO; CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA API GL-5 E MIL-L-2105; PARA TRANSMISSÕES E ENGRANAGENS AUTOMOTIVAS; CONTEM ADITIVOS A BASE DE ENXOFRE E FÓSFORO, ASSEGURANDO RESISTÊNCIA AOS ESFORÇOS DE EXTREMA PRESSÃO, BOA RESISTÊNCIA À FORMAÇÃO DE ESPUMA E FERRUGEM; DE PRIMEIRA FILTRAGEM; HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEÍCULOS E QUE ATENDE A RECOMENDAÇÃO DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO. ENVASADO EM BALDE/BOMBONA CONTENDO 20 (VINTE) LITROS; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE	UNIDADE	INCOL LUB	POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA	02.866.083/0001-21	62,0000	440,0000	27.280,0000
01	0012	GRAXA 20 KG - LUBRIFICANTE DE USO UNIVERSAL, ESPECIALMENTE FORMULADA PARA ROLAMENTOS DE ROLOS E ESFERAS, PARA ALTAS TEMPERATURAS RESISTENTE A PONTO DE GOTA 190°C A BASE DE SABÃO DE COMPLEXO DE LÍTILO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSÃO E DISSULVEDOR DE MOLIBDÊNIO. ENVASADO EM BALDE DE 20 KG.	UNIDADE	EVORA	LINCE TRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	11.371.179/0002-90	14,0000	460,0000	6.440,0000



Prefeitura Municipal
INACIOLANDIA

ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
Adjudicação 43

Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Empresa	CPF/CNPJ	Qtd	Valor	Total
01	0013	ÓLEO 10W - LUBRIFICANTE HIDRÁULICO NO GRAU SAE 10W, FLUIDO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA E DE DIREÇÃO HIDRÁULICA PARA MOTORES DIESEL; BASE MINERAL; MONOVISCOSOS; CLASSIFICAÇÃO MINIMA API CF; DE PRIMEIRA FILTRAGEM; HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEÍCULOS E QUE ATENDA A RECOMENDAÇÃO DA ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO. ENVASADO EM BALDE/BOMBONA CONTENDO 20 (VINTE) LITROS; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE.	UNIDADE	EXTRON	COMERCIAL RIO SUL LTDA	11.816.292/0001-51	15,0000	450,0000	6.750,0000
01	0014	ATF - TAMBOR 20 LITROS - LUBRIFICANTE HIDRÁULICO ATF POSSUI ELEVADO ÍNDICE DE VISCOSIDADE, SUPERIOR ESTABILIDADE DE OXIDAÇÃO, PROTEÇÃO QUANTO A CORROSÃO, DESGASTE, FERRUGEM E A FORMAÇÃO DE ESPUMA. APROVADO DIN 51506 VDL; DE PRIMEIRA FILTRAGEM; HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEÍCULOS E QUE ATENDA A RECOMENDAÇÃO DA ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO. ENVASADO EM BALDE/BOMBONA CONTENDO 20 (VINTE) LITROS; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE.	UNIDADE	EXTRON	COMERCIAL RIO SUL LTDA	11.816.292/0001-51	54,0000	325,0000	17.550,0000
01	0015	ÓLEO DE MOTOR 20W/50 - ÓLEO LUBRIFICANTE ALTA PERFORMANCE SAE 20W/50 API SF DESENVOLVIDO PARA LUBRIFICAÇÃO DE MOTORES DE MOTOCICLETAS 4 TEMPOS. ATENDE OU EXCEDE AS SEGUINTE CLASSIFICAÇÕES DE SERVIÇO: JASO MA 2011 JASO MA2 2011 API SL. HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEÍCULOS E QUE ATENDA A RECOMENDAÇÃO DA ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO. ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO 01 (UM) LITRO; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE. ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - DIESEL - API CH-4. ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE ALTA POTÊNCIA, SUPERALIMENTADOS OU TURBOALIMENTADOS, QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS, EXIGINDO LUBRIFICANTES COM O NÍVEL DE DESEMPENHO API CH-4 OU INFERIORES. DISPONÍVEL NO GRAU SAE 15W-40. ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO 01 LITRO.	UNIDADE	EXTRON	COMERCIAL RIO SUL LTDA	11.816.292/0001-51	155,0000	15,0000	2.325,0000
01	0016	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - DIESEL - API CH-4. ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE ALTA POTÊNCIA, SUPERALIMENTADOS OU TURBOALIMENTADOS, QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS, EXIGINDO LUBRIFICANTES COM O NÍVEL DE DESEMPENHO API CH-4 OU INFERIORES. DISPONÍVEL NO GRAU SAE 15W-40. ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO 01 LITRO.	UNIDADE	EXTRON	COMERCIAL RIO SUL LTDA	11.816.292/0001-51	150,0000	17,0000	2.550,0000



Prefeitura Municipal
INACIOLÂNDIA

ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
Adjudicação 43

Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Empresa	CPF/CNPJ	Qtd	Valor	Total
01	0017	ÓLEO DE MOTOR - 5W30 DIESEL - ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO NO GRAU SAE 5W30; 100% SINTÉTICO; MULTIVISCOZO; CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA API SN E ACEA C2; RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL S10 DE ALTO DESEMPENHO; DE PRIMEIRA FILTRAGEM; HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEÍCULOS E QUE ATENDE A RECOMENDAÇÃO DA ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO. ENVASADO EM FRASCO CONTENDO 01 (UM) LITRO; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE.	UNIDADE	LUBRAX	POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA	02.866.083/0001-21	1.106,0000	35,0000	38.710,0000
01	0018	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 - OLÉO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTORES A DIESEL 10W40 API CK-4. HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEÍCULOS E QUE ATENDE A RECOMENDAÇÃO DA ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO 01 LITRO. COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE	UNIDADE	EXTRON	COMERCIAL RIO SUL LTDA	11.816.292/0001-51	150,0000	32,4800	4.872,0000
01	0019	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF DEXRON VI (6) - ÓLEO HIDRÁULICO TIPO ATF, NÍVEL DEXRON VI, PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS AUTOMOTIVAS SISTEMA HIDRÁULICOS INDUSTRIAIS. ATENDE AOS REQUISITOS DA GM DEXRON® II, DB 236.7. VOITH, ALLISON C-4, RENK, CATERPILLAR TO-2, ZF TE-ML09, 11 E 14 E MAN 339-C. IDTIVOS - ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIZ, ANTICORROSIVO, ANTIFERRUGEM, ANTIDESGASTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, MODIFICADOR DE ATRITO, MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE. CLASSIFICAÇÃO - NO MÍNIMO GM DEXRON VI, DB 236.7. VOITH, ALLISON C-4, RENK, CATERPILLAR TO-2, ZF TE-ML09, 11 E 14, MAN 339-C. MARCA DE REFERÊNCIA: LUBRAX ATF PETROBRAS OU DE MELHOR QUALIDADE. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	UNIDADE	PANTHER	COMERCIAL RIO SUL LTDA	11.816.292/0001-51	80,0000	17,0000	1.360,0000
01	0020	REAGENTE ARLA 32 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ABASTECIMENTO DE ARLA 32, AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO, APROXIMADAMENTE 32,5% DE UREIA GRAU PREMIUM E 67,5% DE ÁGUA DE ALTA PUREZA, NOMUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GOIÁS.	LITROS	ARLA TEC	POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA	02.866.083/0001-21	4.125,0000	3,4000	14.025,0000



Prefeitura Municipal
INACIOLÂNDIA

ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
Adjudicação 43

Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Empresa	CPF/CNPJ	Qtd	Valor	Total
01	0021	ÓLEO 15W40 FLEX - ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO NO GRAU SAE 15W40; BASE MINERAL; MULTIVISCO; CLASSIFICAÇÃO MINIMA API CI-4/SL E ACEA E2-96; PARA MOTORES A GASOLINA/ALCOOL; DE PRIMEIRA FILTRAGEM; HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEICULOS E QUE ATENDE A RECOMENDACAO DA ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO. ENVAZADO EM BALDE/BOMBONA CONTENDO 20 LITROS; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE.	UNIDADE	PETRONAS	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	11.371.179/0002-90	60,0000	375,0000	22.500,0000

Licitação: 43 / 2024 Modalidade: Pregão
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA, SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS, FUNDOS E DEPARTAMENTOS.

Empresa: LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
Lote:

CPF/CNPJ: 11.371.179/0002-90
Menor lance: 0,00

Nº Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Valor	Qtd	Total
01	0001	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - DIESEL - ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO NO GRAU SAE 15W40; BASE MINERAL; MULTIVISCO; CLASSIFICAÇÃO MINIMA API CI-4/SL E ACEA E2-96; PARA MOTORES DIESEL; DE PRIMEIRA FILTRAGEM; HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEICULOS E QUE ATENDE A RECOMENDACAO DA ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO. ENVAZADO EM BALDE/BOMBONA CONTENDO 20 (VINTE) LITROS; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO EFABRICANTE.	UNIDADE	PETRONAS	380,0000	166,0000	63.080,0000

Empresa: COMERCIAL RIO SUL LTDA
Lote:

CPF/CNPJ: 11.816.292/0001-51
Menor lance: 0,00

Nº Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Valor	Qtd	Total
01	0002	ÓLEO DE MOTOR FLEX 10W30 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA/ALCOOL SAE 10W30, API SN. HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEICULOS E QUE ATENDE A RECOMENDACAO DA ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO. ENVAZADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 01 LITRO; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE	UNIDADE	EXTRON	25,0000	350,0000	8.750,0000
01	0003	ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MÚLTIPLAS MÚLTIFUNCIONAL APLICAÇÕES (TRANSMISSÃO E SISTEMA HIDRÁULICO) PARA TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS NO GRAU SAE 10W30 QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE ALTA PRESSÃO E TEMPERATURA; CLASSIFICAÇÃO MINIMA API GL-4; BASE MINERAL; DE PRIMEIRA FILTRAGEM; ADITIVOS ANTI-OXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE E ANTIESPUMANTE; HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEICULOS E QUE ATENDE A RECOMENDACAO DA ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO. ENVAZADO EM BALDE CONTENDO 20 (VINTE) LITROS; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE.	UNIDADE	EXTRON	325,0000	180,0000	58.500,0000

Empresa: LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
Lote:

CPF/CNPJ: 11.371.179/0002-90
Menor lance: 0,00

Nº Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Valor	Qtd	Total
---------	------	---------	---------	-------	-------	-----	-------



Prefeitura Municipal
INACIOLANDIA

ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
Adjudicação 43

Nº Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Valor	Qtd	Total
01	0004	ÓLEO LUBRIFICANTE 75W80 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 75W80 API GL-5, 100% SINTÉTICO. HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEÍCULOS E QUE ATENDA A RECOMENDACAO DA ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO. ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO 01 LITRO; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE.	UNIDADE	PETRONAS	70,0000	500,0000	35.000,0000

Empresa: POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA
Lote:

CPF/CNPJ: 02.866.083/0001-21
Menor lance: 0,00

Nº Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Valor	Qtd	Total
01	0005	ÓLEO LUBRIFICANTE 85W140 - ÓLEO TRANSMISSÃO SAE 85W140 API GL-5 (ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ENGENHAGENS HIPOIDES, EIXOS TRASEIROS, CAIXAS DE MUDANÇAS E CAIXAS DE DIFERENCIAIS EM GERAL. ADITIVOS - ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ, AGENTES DE EXTREMA PRESSÃO, ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE E ANTIFERRUGEM. HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEÍCULOS E QUE ATENDA A RECOMENDACAO DA ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO. ENVASADO EM BALDE/BOMBONA CONTENDO 20 (VINTE) LITROS; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE.	UNIDADE	INCOL LUB	525,0000	125,0000	65.625,0000

Empresa: COMERCIAL RIO SUL LTDA
Lote:

CPF/CNPJ: 11.816.292/0001-51
Menor lance: 0,00

Nº Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Valor	Qtd	Total
01	0006	ÓLEO HIDRULICO ISO 68 - ÓLEO PARA SISTEMA HIDRÁULICOS NO GRAU ISO VG 68 QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE ALTA PRESSÃO E TEMPERATURA; BASE MINERAL; DE PRIMEIRA FILTRAGEM; ADITIVOS ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE E ANTIESPUMANTE; HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEÍCULOS E QUE ATENDA A RECOMENDACAO DA ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO. ENVASADO EM BALDE CONTENDO 20 (VINTE) LITROS; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE	UNIDADE	EXTRON	225,0000	100,0000	22.500,0000
01	0007	ÓLEO TRANSMISSÃO SAE 50 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO DE CÂMBIO SAE 50-ML2104BC; HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEÍCULOS E QUE ATENDA A RECOMENDACAO DA ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO. ENVASADO EM BALDE/BOMBONA CONTENDO 20 (VINTE) LITROS; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE	UNIDADE	EXTRON	525,0000	20,0000	10.500,0000
01	0008	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - FLUIDO 100% SINTÉTICO PARA FREIOS A DISCO E TAMBOR E ABS DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, NACIONAIS E IMPORTADOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO. ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE DE 500ML	UNIDADE	RADINAQ	14,0000	104,0000	1.456,0000
01	0009	FLUIDO DE FREIO DOT 3 - FLUIDO DE FREIO 100% SINTÉTICO; UTILIZADO PARA SISTEMAS DE FREIO A DISCO OU TAMBOR DE VEÍCULO AUTOMOTIVO; ATENDENDO À CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA DOT 3 E NORMA ABNT NBR 9292:2011; DE PRIMEIRA FILTRAGEM; HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEÍCULOS E QUE ATENDA A RECOMENDACAO DA ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO. ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO 500ML; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE.	UNIDADE	RADINAQ	14,0000	100,0000	1.400,0000
01	0010	ÓLEO SINTÉTICO SAE 5W30 - ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO NO GRAU SAE 5W30; 100% SINTÉTICO; MULTIVISCOSO; CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA API SN E ILSAC GF-5; RECOMENDADO PARA MOTORES AGASOLINA, GNV E FLEX (INJEÇÃO ELETRÔNICA, MULTIVALVULAS); DE PRIMEIRA FILTRAGEM HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEÍCULOS E QUE ATENDA A RECOMENDACAO DA ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO. ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO 01 (UM) LITRO; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE	UNIDADE	VALVOLINE	20,0000	796,0000	15.920,0000

Empresa: POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA
Lote:

CPF/CNPJ: 02.866.083/0001-21
Menor lance: 0,00



Prefeitura Municipal
INACIOLÂNDIA

ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
Adjudicação 43

Nº Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Valor	Qtd	Total
01	0011	ÓLEO TRANSMISSÃO SAE 90 - ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO NO GRAU SAE 90, BASE MINERAL; MULTIVISCOSO; CLASSIFICAÇÃO MINIMA API GL-5 E MIL-L-2105; PARA TRANSMISSÕES E ENGENHARIAS AUTOMOTIVAS; CONTEM ADITIVOS A BASE DE ENXOFRE E FOSFORO, ASSEGURANDO RESISTÊNCIA AOS ESFORÇOS DE EXTREMA PRESSÃO, BOA RESISTÊNCIA A FORMAÇÃO DE ESPUMA E FERRUGEM; DE PRIMEIRA FILTRAGEM; HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEÍCULOS E QUE ATENDE A RECOMENDACAO DA ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO. ENVASADO EM BALDE/BOMBONA CONTENDO 20 (VINTE) LITROS; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE.	UNIDADE	INCOL LUB	440,0000	62,0000	27.280,0000

Empresa: LINCETRACOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
Lote:

CPF/CNPJ: 11.371.179/0002-90
Menor lance: 0,00

Nº Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Valor	Qtd	Total
01	0012	GRAXA 20 KG - LUBRIFICANTE DE USO UNIVERSAL, ESPECIALMENTE FORMULADA PARA ROLAMENTOS DE ROLOS E ESFERAS. PARA ALTAS TEMPERATURAS RESISTENTE A PONTO DE GOTA 190°C A BASE DE SABAO DE COMPLEXO DE LITIO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSÃO E DISSULTE DE MOLIBDENIO. ENVASADO EM BALDE DE 20 KG.	UNIDADE	EVORA	460,0000	14,0000	6.440,0000

Empresa: COMERCIAL RIO SUL LTDA
Lote:

CPF/CNPJ: 11.816.292/0001-51
Menor lance: 0,00

Nº Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Valor	Qtd	Total
01	0013	ÓLEO 10W - LUBRIFICANTE HIDRÁULICO NO GRAU SAE 10W, FLUIDO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA E DE DIREÇÃO HIDRÁULICA PARA MOTORES DIESEL; BASE MINERAL; MONOVISCOSOS; CLASSIFICAÇÃO MINIMA API CF; DE PRIMEIRA FILTRAGEM; HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEÍCULOS E QUE ATENDE A RECOMENDACAO DA ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO. ENVASADO EM BALDE/BOMBONA CONTENDO 20 (VINTE) LITROS; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE.	UNIDADE	EXTRON	450,0000	15,0000	6.750,0000
01	0014	ATF TAMBOR 20 LITROS - LUBRIFICANTE HIDRÁULICO ATF. POSSUI ELEVADO ÍNDICE DE VISCOSIDADE, SUPERIOR ESTABILIDADE DE OXIDAÇÃO, PROTEÇÃO QUANTO A CORROSÃO, DESGASTE, FERRUGEM E A FORMAÇÃO DE ESPUMA. APROVADO DIN 51506 VDL; DE PRIMEIRA FILTRAGEM HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEÍCULOS E QUE ATENDE A RECOMENDACAO DA ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO. ENVASADO EM BALDE/BOMBONA CONTENDO 20 (VINTE) LITROS; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE.	UNIDADE	EXTRON	325,0000	54,0000	17.550,0000
01	0015	ÓLEO DE MOTOR 20W50 - ÓLEO LUBRIFICANTE ALTA PERFORMANCE SAE 20W50 API SF DESENVOLVIDO PARA LUBRIFICAÇÃO DE MOTORES DE MOTOCICLETAS 4 TEMPOS. ATENDE OU EXCEDE AS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES DE SERVIÇO: JASO MA 2011, JASO MA2 2011 API SL, HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEÍCULOS E QUE ATENDE A RECOMENDACAO DA ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO. ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO 01 (UM) LITRO; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE.	UNIDADE	EXTRON	15,0000	155,0000	2.325,0000
01	0016	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - DIESEL - API CH4. ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE ALTA POTÊNCIA, SUPERALIMENTADOS OU TURBOALIMENTADOS, QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS, EXIGINDO LUBRIFICANTES COM O NÍVEL DE DESEMPENHO API CH-4 OU INFERIORES. DISPONÍVEL NO GRAU SAE 15W-40. ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO 01 LITRO.	UNIDADE	EXTRON	17,0000	150,0000	2.550,0000

Empresa: POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA
Lote:

CPF/CNPJ: 02.866.083/0001-21
Menor lance: 0,00

Nº Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Valor	Qtd	Total
---------	------	---------	---------	-------	-------	-----	-------



Prefeitura Municipal
INACIOLÂNDIA

ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
Adjudicação 43

Nº Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Valor	Qtd	Total
01	0017	ÓLEO DE MOTOR - 5W30 DIESEL - ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO NO GRAU SAE 5W30: 100% SINTÉTICO MULTIVISCOZO; CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA API SN E ACEA C2; RECOMENDADO PARA MOTORES DIESEL S10 DE ALTO DESEMPENHO; DE PRIMEIRA FILTRAGEM; HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEÍCULOS E QUE ATENDA A RECOMENDAÇÃO DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO. ENVASADO EM FRASCO CONTENDO 01 (UM) LITRO; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE.	UNIDADE	LUBRAX	35,0000	1.106,0000	38.710,0000

Empresa: COMERCIAL RIO SUL LTDA
Lote:

CPF/CNPJ: 11.816.292/0001-51
Menor lance: 0,00

Nº Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Valor	Qtd	Total
01	0018	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 - OLÉO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTORES A DIESEL 10W40 API CK-4. HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEÍCULOS E QUE ATENDA A RECOMENDAÇÃO DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO 01 LITRO. COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE	UNIDADE	EXTRON	32,4800	150,0000	4.872,0000
01	0019	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF DEXRON VI (6) - ÓLEO HIDRÁULICO TIPO ATF. NÍVEL DEXRON VI, PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS AUTOMOTIVAS E SISTEMA HIDRÁULICOS INDUSTRIAIS. ATENDE AOS REQUISITOS DA GM DEXRON® II, DB 236.7, VOITH, ALLISON C-4, RENK, CATERPILLAR TO-2, ZF TE-ML09 11 E 14 E MAN 339-C. ADITIVOS - ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ, ANTICORROSIVO, ANTIFERRUGEM, ANTIDESGASTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, MODIFICADOR DE ATRITO, MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE. CLASSIFICAÇÃO - NO MÍNIMO GM DEXRON VI, DB 236.7, VOITH, ALLISON C-4, RENK, CATERPILLAR TO-2, ZF TE-ML09, 11 E 14, MAN 339-C. MARCA DE REFERÊNCIA: LUBRAX ATF PETROBRAS OU DE MELHOR QUALIDADE. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	UNIDADE	PANTHER	17,0000	80,0000	1.360,0000

Empresa: POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA
Lote:

CPF/CNPJ: 02.866.083/0001-21
Menor lance: 0,00

Nº Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Valor	Qtd	Total
01	0020	REAGENTE ARLA 32 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ABASTECIMENTO DE ARLA 32, AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO, APROXIMADAMENTE 32,5% DE UREIA GRAU PREMIUM E 67,5% DE ÁGUA DE ALTA PUREZA, NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GOIÁS.	LITROS	ARLA TEC	3,4000	4.125,0000	14.025,0000

Empresa: LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
Lote:

CPF/CNPJ: 11.371.179/0002-90
Menor lance: 0,00

Nº Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Valor	Qtd	Total
01	0021	ÓLEO 15W40 FLEX - ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO NO GRAU SAE 15W40; BASE MINERAL; MULTIVISCOZO; CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA API CI-4/SL E ACEA E2-96, B2-98; PARA MOTORES A GASOLINA/A COOL; DE PRIMEIRA FILTRAGEM; HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEÍCULOS E QUE ATENDA A RECOMENDAÇÃO DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO. ENVASADO EM BALDE/BOMBONA CONTENDO 20 LITROS; COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE	UNIDADE	PETRONAS	375,0000	60,0000	22.500,0000



Prefeitura Municipal
INACIOLÂNDIA

ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
Adjudicação 43

(quatrocentos e vinte e sete mil e noventa e três reais) R\$ 427.093,0000

INACIOLÂNDIA , 20 de Dezembro de 2024



CLAUDIO HENRIQUE CAIXETA
704.557.246-87