

Vimos por intermédio desta realizar a avaliação dos itens relacionados ao pregão nº 016/2024-FMS, para aquisição de matérias laboratoriais e reagentes de uso do laboratório municipal conforme especificação e quantidades estabelecidas nos documentos anexados no processo.

Diante das informações caracterizadas nos descritivos, realizo por meio desta a **SOLICITAÇÃO DA AMOSTRA** dos seguintes produtos:


Empresa: **PREMIER HOSPITALAR**

CPJ/CNPJ: 47.036.211/0001-48

ITEM	PRODUTO	MARCA
56	BILIRRUBINA: SISTEMA PARA DETERMINAÇÃO DAS BILIRRUBINAS DIRETA E TOTAL EM AMOSTRAS DE SANGUE. KIT COMPOSTO POR: ACELERADOR, ÁCIDO SULFÂNÍLICO, NITRITO DE SÓDIO	LABORLAB
112	CÁLCIO: TESTE PARA A DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CÁLCIO NO SORO, PLASMA E URINA HUMANOS REAGENTE ÚNICO PRONTO PARA USO. CONSERVAR ENTRE 2-25°C. CONTÉM: ARSENAZO LLL 0, MM E SOLUÇÃO TAMPÃO DE IMIDAZOL 100 MM. PADRÃO (CÓD.3008): CONSERVAR ENTRE 2-8°C. SOLUÇÃO AQUOSA CONTENDO CONCENTRAÇÃO PADRÃO DE CÁLCIO RASTREÁVEL AO MATERIAL DE REFERÊNCIA PADRÃO EP DA250A E DA251A.	LABORLAB
113	REAGENTE LIPASE: KIT DESTINADO A DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DA ENZIMA LIPASE EM AMOSTRAS DE SORO OU PLASMA. REAGENTE 1- ARMAZENAR ENTRE 2-8°. CONTÉM TAMPÃO 50 MMOL/L PH 8,0; COLIPASE 1,0 MG/L; ATIVADOR; SURFACTANTE E AZIDA SÓDICA 0,095%. REAGENTE 2- ARMAZENAR ENTRE 2-8°. CONTÉM TAMPÃO 10 MMOL/L PH 4,0; 1-2-O-DILAURIL-RAC-GLICERO-3-ÁCIDO GLUTÁRICO (6-METILRESORUFINA) ESTER 270; SURFACTANTE E AZIDA SÓDICA 0,095%	LABORLAB

Inaciolândia-Go, 30 de Julho de 2024.

Atenciosamente,


Dra. Fernanda A. Nogueira
CRM 15874
Biomédica

Responsável pelo Laboratório Municipal

CNPJ: 26.923.755/0001-51

Praça Ulysses Guimarães, nº 37

Telefones: (64) 3435-8000

Site www.inaciolandia.go.gov.br

Bairro: Jose Aparecido

Fax: (64) 3435-8011

E-mail: Gabinete@inaciolandia.go.gov.br

Inaciolândia

Goiás.

Administracao@inaciolandia.go.gov.br