

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Eu, CLAUDIO HENRIQUE CAIXETA no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e de acordo com o parecer jurídico apresentado, e nos termos da Lei 14.133/2021, Art. 28, I, e suas alterações posteriores, RESOLVE HOMOLOGAR, nos termos em que se encontra, o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2024 realizado na modalidade Pregão, objetivando AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA, SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS., tudo em conformidade com os trabalhos levados a efeito com regularidade pela Comissão de licitação, designados pelo Decreto nº 793/2024. Considerando como propostas mais vantajosas para a Administração o resultado classificatório a seguir, em favor das empresas:

BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 03.618.435/0001-92, estabelecida na R DA PATRIA, Nº: 239, SANTA GENOVEVA, QUADRA73 LOTE 18, CEP: 74.670-300, GOIÂNIA - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

Lote/Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
01	14 ESTABILIZADOR BIVOLT - 300 VA/W DE POTÊNCIA; 4 TOMADAS ELÉTRICA TRI POLARES DE SAÍDA (PADRÃO N/F/T), NEMA 5/15; PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO; RENDIMENTO DE 96%; TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115 OU 220V; VARIAÇÃO DE ENTRADA ADMISSÍVEL DE 45% PARA 115V E 40% PARA 220V; TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA EM 115V (+/- 6% (108V~121,9V)); FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS DE REDE ELÉTRICA; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA EVITANDO DESLIGAMENTO ACIDENTAL; NÃO INTRODUZ DISTORÇÃO HARMÔNICA NA SAÍDA; INDICADOR LUMINOSO (LED) DE ESTABILIZADOR LIGADO; TECNOLOGIA TRUE RMS, A MELHOR OPÇÃO PRA USUÁRIOS COM REDES MUITO SOBRECARREGADAS, DISTORCIDAS OU ALIMENTADAS POR GERADORES; TEMPO DE RESPOSTA < 6 SEMICICLOS DE REDE; PROTETOR TELEFÔNICO PARA FAX/MODEM (MODELOS FX); 5 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; PORTA- FUSÍVEL EXTERNO COM FUSÍVEL RESERVA; ATENDE A NORMA BRASILEIRA NBR 14373:2006; PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO/UC.	UNIDAD E	CR ENERGIA	34,0000	175,0000	5.950,0000
01	23 HD EXTERNO 2 TB - 2.000GB (2TB) DE CAPACIDADE. INTERFACE USB V3.0¹. MODELO DE 2,5" (PORTÁTIL). COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 / 8 / 8.1 / 10 OU APPLE MAC OS X 10.9 (OU MAIS ATUAL).	UNIDAD E	TOSHIBA	34,0000	544,0000	18.496,0000
01	35 NOBREAK 700VA - ESPECIFICAÇÕES: O NOBREAK STATION II ALIA SEGURANÇA E PRATICIDADE EM UM PRODUTO COM DESIGN EXCLUSIVO. FABRICADO EM PLÁSTICO ABS, POSSUI A FUNÇÃO DC START, QUE POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NAAUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. ALÉM DISSO, POSSUI UM RECARREGADOR INTELIGENTE QUE PRESERVA A VIDA ÚTIL DA BATERIA. BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. POTÊNCIA MÁXIMA: 700VA BIVOLT, TOMADAS: 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START.	UNIDAD E	CR ENERGIA	30,0000	550,0000	16.500,0000
Total: (Quarenta Mil e Novacentos e Quarenta e Seis Reais )						40.946,0000

MAGNUS COMERCIO LTDA, pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 44.873.146/0001-17, estabelecida na AVENIDA LAZARO XAVIER, Nº: 44, CENTRO, LETRA B SALA 03, CEP: 75.860-000, QUIRINÓPOLIS - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

Lote/Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
01	15 FONES DE OUVIDO – FONE OUVIDO APLICAÇÃO:COMPUTADOR, CONECTOR:P2, COR: PRETA, TIPO:HEADSET, COMPRIMENTO FIO: MÍNIMO 1,5.	UNIDAD E	HAYOM	37,0000	32,0000	1.184,0000
01	22 HD EXTERNO 1TB - 1.000GB (1TB) DE CAPACIDADE. INTERFACE USB V3.0¹. MODELO DE 2,5" (PORTÁTIL). COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 / 8 / 8.1 / 10 OU APPLE MAC OS X 10.9 (OU MAIS ATUAL).	UNIDAD E	EXBOM	20,0000	299,0000	5.980,0000
01	24 HD EXTERNO 500GB - O HD OFERECE UM ÓTIMO ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO,500GB, PARA VOCÊ SALVAR TODOS SEUS VÍDEOS, MÚSICAS, FOTOS E O QUE MAIS PRECISAR. ELE CONTA AINDA COM VELOCIDADE DE 7.200 RPM E INTERFACE SATA DE 6GB/S PARA VOCÊ TRANSFERIR SEUS ARQUIVOS COM ALTA VELOCIDADE. CARACTERÍSTICAS GERAIS MODELO: WD5000AZLXWD BLUECAPACIDADE: 500GBFORM FACTOR: 3,5RPM: 7.200VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA:6GB/SCACHE:32MBMTBF: NÃO ESPECIFICADO.	UNIDAD E	EXBOM	18,0000	170,0000	3.060,0000
01	28 MODEM E ROTEADOR WIRELESS - MODEM E ROTEADOR WIRELESS, 300MBPS- MÍNIMO DE 2 ANTENAS E MAXIMO DE 5 ANTENAS PARA MELHOR DESEMPENHO: MODELOS SEMELHANTES.	UNIDAD E	TP-LINK	37,0000	165,0000	6.105,0000
01	33 MOUSE USB SEM FIO - MOUSE SEM FIO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 1. TECNOLOGIA ÓPTICA; 2. UTILIZAÇÃO	UNIDAD E	WAKA	63,0000	24,5000	1.543,5000





Prefeitura Municipal  
**INACIOLÂNDIA**

## MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA

### PODER EXECUTIVO

Pc Ulysses Guimaraes 37 Anexo Predio - Jose Aparecido, Inaciolândia, Goiás

26.923.755/0001-51

Lote/Item		Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
		AMBIDESTRA; 3. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1000DPI 3. DEVERÁ SER DO TIPO COMPACTO (MOUSES DE TAMANHO REDUZIDO PARA USO COM PORTÁTEIS); 4. COM BOTÕES ESQUERDO E DIREITO E RODA PARA A REALIZAÇÃO DE ROLAGEM DE PÁGINAS, LOCALIZADA ENTRE OS BOTÕES DIREITO E ESQUERDO, COM FUNÇÃO DE TERCEIRO BOTÃO NO CASO DE SER PRESSIONADA; 5. COMPATÍVEL COM O PADRÃO WINDOWS; 6. INTERFACE USB OU BLUETOOTH 4.0; SEM FIO 6.1 PARA MOUSE USB, DEVERÁ POSSUIR RECEPTOR DO TIPO NANO PARA CONECTAR NA LATERAL DO NOTEBOOK; 7. ALCANCE 10 METROS 8. COR PRETO; 9. BOTÃO LIGA E DESLIGA OU DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. 10. DEVE ACOMPANHAR PILHAS AAA OU AA OU BATERIA INTERN RECARREGÁVEL 11. MODELOS DE REFERÊNCIA: MOUSE SEM FIO MICROSOFT 1850, MOUSE SEM FIO LOGITECH M190, MOUSE SEM FIO PRETO LOGITECH M170, MINI MOUSE LOGITECH M187 SEM FIO.					
01	89	TRANSFORMADOR DE 1500 WATS – TRANSFORMADOR 1500VA. BIVOLT 110/ 220V E 220/ 110V.	UNIDADE	ADTEK	14,0000	115,0000	1.610,0000
Total: (Dezenove Mil e Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)							19.482,5000

R2S TECNOLOGIA LTDA, pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 45.297.485/0001-65, estabelecida na , vencedora dos itens abaixo relacionados:

Lote/Item		Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
01	34	NOBREAK 1400VA - POTÊNCIA: 1400VA TENSÃO DE ENTRADA: 115V / 220V (AUTOMÁTICO) TENSÃO DE SAÍDA: 115V OU 220V (SELECIONÁVEL VIA CHAVE COMUTADORA) CONEXÃO DE ENTRADA:1 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 1 ENGATE RÁPIDO PARA BATERIA(S) EXTERNA(S) QUANTIDADE DE TOMADAS: 6 TOMADAS 10A- NBR 14136 TENSÃO DC: 12V BATERIA(S): 1 BATERIA INTERNA DE 12V 7AH BATERIA EXTERNA INDICADA- NÃO INCLUSA: 1 BATERIA DE 12V/45AH AUTONOMIA MÉDIA: 30 MINUTOS FREQUÊNCIA DE REDE: 50HZ OU 60HZ(+/-5%) COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA FATOR DE POTÊNCIA SAÍDA: 0,5 TEMPO DE TRANSFERÊNCIA: 1 MS RENDIMENTO EM REDE (COM MEIA CARGA): >96% RENDIMENTO EM INVERSOR (COM MEIA CARGA): >85% FAIXA DE ENTRADA 110V/115V/127V: 91V - 143V (CA) FAIXA DE ENTRADA 220V: 174V - 272V (CA) TOLERÂNCIA PARA TENSÃO DE SAÍDA EM INVERSOR: TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA +/-6% PESO: 9KG ALTURA: 209MM LARGURA: 135MM COMPRIMENTO: 315MM, PROTEÇÕES: PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA NA SAÍDA COM SINALIZAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRETENSÃO AC PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA(S) BATERIA(S) PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO INVERSOR E NO TRANSFORMADOR PROTEÇÃO CONTRA CURTO- CIRCUITO NAS TOMADAS DE SAÍDA APLICAÇÕES, APARELHOS ELETRÔNICOS E DE TELECOMUNICAÇÕES CÂMERAS E CFTV COMPUTADOR OU NOTEBOOK FECHADURAS MAGNÉTICAS IMPRESSORAS A JATO DE TINTA MICROCOMPUTADORES MODEM PERIFÉRICOS EM GERAL ROTEADOR.	UNIDAD E	RAGTECK	40,0000	833,0000	33.320,0000
01	42	ROTEADOR - VELOCIDADE DE 1200MBP BANDA DUPLA DE 2.4 GHZ E 5 GHZ. POSSUI 4 ANTENAS EXTERNAS. TEM 5 PORTAS PARA CONECTAR. COM FIREWALL INTEGRADO. SUPORTA PROTOCOLOS DE SEGURANÇA WPA, WPA2, DMZ, WPS, SPI. DISPOSITIVO QUE FACILITA CONEXÕES DE REDE.	UNIDAD E	MERCUSYS	22,0000	143,0000	3.146,0000
Total: (Trinta e Seis Mil e Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais )							36.466,0000

RB LIFE LTDA, pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 22.229.359/0001-78, estabelecida na , vencedora dos itens abaixo relacionados:

Lote/Item		Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
01	2	CABO DE REDE CAT 6 - CABO REDE VO6 CAT.6, TRANÇADO UTP. METRAGEM DE 305M. MATÉRIA-PRIMA DE 1º QUALIDADE MANTENDO A QUALIDADE E VELOCIDADE NA TRANSMISSÃO DE DADOS. COR: AZUL, REVESTIDO COM COBRE, ALTA VELOCIDADE (1000 MBPS), FIOS SÓLIDOS 24 AWG (0,50MM) 4 PARES TRANÇADOS (UTP-CFTV), ISOLAMENTO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM DIÂMETRO NOMINAL 1.0MM.	METRO	DEKO	2.725,0000	1,9000	5.177,5000
01	8	CILINDRO DE TONER 720 – CILINDRO DE TONER 720 FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM BROTHER DR720 / DR750 / DR780 / DR3302 UNIDADE DE CILINDRO. QUALIDADE NA HORA DA IMPRESSÃO. COMPATÍVE COM AS IMPRESSORAS: DCP 8110, 8110DN, 8112 DN. DCP 8150, 8150DN, DCP 8152 DN, DCP 8155, 8155DN; HL 5450, 5450DN, HL5470, 5470DW,HL 5470DWT, HL 6180, 6180DW, HL8710, 8710DW, MFC 8910, 8910DW, MFC 8950, 8950DW, MFC	UNIDAD E	PREMIUM	12,0000	40,0000	480,0000



**MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA****PODER EXECUTIVO**

Pc Ulysses Guimaraes 37 Anexo Predio - Jose Aparecido, Inaciolândia, Goiás

26.923.755/0001-51

Prefeitura Municipal

**INACIOLÂNDIA**

Lote/Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
01	8950DWT. COR: BLACK (PRETO) RENDIMENTO: 30K (30.000 MIL CÓPIAS) COM 5 % DE COBERTURA NO PAPEL A4. QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 UNIDADE. TIPO DE UNIDADE DE CILINDRO: NOVO COMPATIVEL. CILINDRO PARA BROTHER DCP-8157 - DESCRIÇÃO: CILINDRO FOTORRECEPTOR DR-3302 PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORAS LASER BROTHER MODELOS: HL- 5452DN, HL- 5472DW, HL-6182DW, HL-6182DWT, DCP-8112DN, DCP- 8152DN, DCP-8157DN, MFC-8512DN, MFC- 8712DW, MFC- 8912DW, MFC - 8952DWT, CILINDRO DR 3302 ORIGINAL BROTHER OU GENÉRICO, COM GARANTIA E ALTO RENDIMENTO, COLABORANDO COM A QUALIDADE DE IMPRESSÃO DE SEU EQUIPAMENTO.O RENDIMENTO MÉDIO PODE VARIAR CONFORME MODELO DO TONER.	UNIDADE	PREMIUM	55,0000	48,5000	2.667,5000
01	10 CILINDRO PARA SAMSUNG 6555NX - CARTUCHO DE CILINDRO SAMSUNG SCX-R6555A SCX-D6555A SCX-6555N SCX-6555NX SCX-6545N - REJET DETALHES: FOTOCONDUTOR SAMSUNG SCXR6555A, R6555, 6555A, 6555. PARA USO NO TONER SAMSUNG SCXD6555A. PODE SER UTILIZADO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX6555N, SCX6555NX, SCX6555, SCX6545N SCX6545 SCX- 6545. POSSUI UM RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 80.000 PÁGINAS. GARANTIA DE 03 MESES PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. COMPATIVEL COM: CARTUCHO DE CILINDRO SCX-R6555A, PARA USO NO TONER SCX.	UNIDADE	SANSUNG	60,0000	340,0000	20.400,0000
01	11 CONECTOR DE REDE RJ 45 - COMPONENTE UTILIZADO PARA TERMINAÇÃO DO CABO DE REDE. É UTILIZADO PARA MONTAR EXTENSÕES, AS QUAIS SÃO UTILIZADAS PARA CONECTAR OS COMPUTADORES A UMA REDE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	SECCON	57,0000	29,1000	1.658,7000
01	12 DVD VIRGEM - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA 4.7 GB.	UNIDADE	MULTILASER	85,0000	3,3900	288,1500
01	16 FONTE ATX 500 - TIPO: FONTE ATX. COMPATIBILIDADE: PC/DESKTOP. POTÊNCIA: 500W. ENTRADA: 110V OU 220V (BIVOLT MANUAL). MTBF DE 100.000 HORAS 25°C. CONECTORES: 1X ATX 24 PINOS, 1X ATX 12V, 3X SATA 2X IDE 1X PCI-EXPRESS 6 PINOS. NORMAS TÉCNICAS: IEC60950 (SEGURANÇA ELETTRÔNICA) E IEC61000 (SEGURANÇA ELETROMAGNÉTICA). PLUG DA TOMADA: PADRÃO BRASIL 3 PINOS ABNT; DIMENSÕES DA FONTE: 15 CM X 8,5 CM X 14 CM; PESO: 1K.	UNIDADE	BRAZILPC	78,0000	122,5000	9.555,0000
01	17 FUSOR SCX 6555 NX - FUSOR SAMSUNG PARA SCX-6555N SCX-6555NX SCX6555, SCX-6545 SÉRIES. PRODUTO ORIGINAL DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, COM UM RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 250.000 PÁGINAS.	UNIDADE	SAMSUNG	24,0000	650,0000	15.600,0000
01	18 GARRAFA DE TINTA AMARELO - GX6010 GX7010 CANON ORIGINAL VOL. 132ML.	UNIDADE	CANON	70,0000	100,0000	7.000,0000
01	19 GARRAFA DE TINTA CIANO - GX6010 GX7010 CANON ORIGINAL VOL. 132ML.	UNIDADE	CANON	70,0000	103,0000	7.210,0000
01	20 GARRAFA DE TINTA MAGENTA - GX6010 GX7010 CANON ORIGINAL VOL. 132ML.	UNIDADE	CANON	70,0000	103,0000	7.210,0000
01	21 GARRAFA DE TINTA PRETA - GX6010 GX7010 CANON ORIGINAL VOL. 167ML.	UNIDADE	CANON	90,0000	103,0000	9.270,0000
01	30 MOUSE PAD - ALTURA DO PRODUTO 23 CENTÍMETROS LARGURA DO PRODUTO 1 CENTÍMETROS NÚMERO DE UNIDADES 1 PESO DO PRODUTO 0.04 G DIMENSÕES DO PRODUTO 76 X 1 X 23 CM; 0.04 G.	UNIDADE	DEX	34,0000	12,8900	438,2600
01	31 MOUSE PAD COM DESCANSO EM GEL - MOUSE PAD COM DESCANSO DE PULSO EM GEL E BASE ANTIDERRAPANTE, PRETO, POSSUI SUPERFÍCIE FEITA EM TECIDO SINTÉTICO DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, O QUE AJUDA O MOUSE A DESLIZAR COM LEVEZA E PRECISÃO DURANTE O USO. A SUA BASE É FEITA DE BORRACHA TEXTURIZADA ANTIDERRAPANTE, ISSO VAI GARANTIR QUE ELE NÃO DESLIZE, MESMO DURANTE GRANDE AGITAÇÃO. O MOUSEPAD DA MBTECH POSSUI TECIDO COM TRAMA COMPACTA QUE OFERECE UMA SUPERFÍCIE COM SENSAÇÃO SUAVE AO TOQUE, SENDO TEXTURIZADA PARA O MOVIMENTO PRECISO DO MOUSE ÓPTICO.POSSUI O DESCANSO DE PULSO PARA UM MELHOR CONFORTO DURANTE A UTILIZAÇÃO. SUPERFÍCIE OFERECE MOVIMENTO PRECISO DO MOUSE BASE PERFEITA PARA MÁXIMA ADERÊNCIA MOUSE A LASER E MOUSE ÓPTICO APOIO MACIO PARA MÁXIMO CONFORTO REDUÇÃO DE FADIGA MOVIMENTO SUAVE DO MOUSE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, MATERIAIS: BORRACHA E TECIDO. COMPRIMENTO 23 CM X LARGURA 19CM.	UNIDADE	DEX	93,0000	14,9300	1.388,4900
01	32 MOUSE USB – COR PRETO COMPATIBILIDADE DE HARDWARE: MICROSOFT WINDOWS XP/VISTA/7/8" CONEXÃO USB 2 COM FIO 03 BOTÕES, COM SCROLL.	UNIDADE	MAXPRINT	101,0000	9,0700	916,0700
01	37 PEN DRIVE 08 GB - INFORMAÇÕES DO PRODUTO TAXA DE TRANSMISSÃO DE DADOS - GRAVACAO (MB/S)3 MB/STAXA DE TRANSMISSAO DE DADOS - LEITURA (MB/S)10	UNIDADE	MULTILASER	23,0000	21,0000	483,0000



Lote/Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
01	38 MB/SCARACTERISTICAS PRINCIPAIS CAPACIDADE 8GB PEN DRIVE 8GB USB LEITURA 10MB/S E GRAVAÇÃO 3MB/S SEM LOGO/ SEM EMBALAGEM PRETO DO PRODUTO COM 8GB DE MEMÓRIA VOCÊ TEM MUITO ESPAÇO PARA ARMAZENAR SEUS VÍDEOS, MÚSICAS, FOTOS, DOCUMENTOS E MUITO MAIS ARQUIVOS COM RÁPIDA TAXA DE TRANSMISSÃO. PEN DRIVE 128GB - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 128GB CONECTIVIDADE USB 2.0. TIPO DE CONECTOR: USB-A RECOMENDADO PARA TRANSFERÊNCIAS DE ALTA VELOCIDADE. LEVE E IDEAL PARA TRANSPORTAR TODOS OS TIPOS DE ARQUIVOS.	UNIDAD E	MULTILASER	72,0000	83,0000	5.976,0000
01	39 PEN DRIVE 16 GB - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 16 GIGABYTES INTERFACE: USB 2.0 VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO MÍNIMA: 10MB/S E GRAVAÇÃO 05MB/S COMPATIBILIDADE: WINDOWS 7, VISTA, XP, 2000, MAC E LINUX.	UNIDAD E	MULTILASER	25,0000	24,9000	622,5000
01	40 PEN DRIVE 32GB - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 32 GIGABYTES INTERFACE: USB 2.0 VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO MÍNIMA: 10MB/S E GRAVAÇÃO 05MB/S COMPATIBILIDADE: WINDOWS 7, VISTA, XP, 2000, MAC E LINUX.	UNIDAD E	MULTILASER	59,0000	29,0000	1.711,0000
01	41 PEN DRIVE 64GB - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 64 GIGABYTES INTERFACE: USB 2.0 VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO MÍNIMA: 10MB/S E GRAVAÇÃO 05MB/S COMPATIBILIDADE: WINDOWS 7, VISTA, XP, 2000, MAC E LINUX.	UNIDAD E	MULTILASER	52,0000	33,9000	1.762,8000
01	43 SUPORTE PARA CPU COM RODINHAS PRETO - ESTRUTURA: BASE PLÁSTICA, PESO SUPORTADO: ATÉ 10KG, DIMENSÕES PROXIMADAS DO PRODUTO (CM): 31 X 23,5 X13 (CXLXA), RODAS: 4 RODÍZIOS, COMPATÍVEL: CPU AT / ATX.	UNIDAD E	SC	31,0000	44,1000	1.367,1000
01	49 TINTA EPSON ECOTANK 70ML (CIANO 504) - DESCRIÇÃO: REFIL DE TINTA CIANO T504 PARA IMPRESSORAS EPSON MODELOS L6161 E L6191. REFIL T504 ORIGINAL EPSON, COM GARANTIA. ALTO RENDIMENTO E MÁXIMA QUALIDADE DE IMPRESSÃO. IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS EPSON COMPATÍVEL COM O REFIL T504 CIANO: EPSON L6161, EPSON L6191, EPSON L4160, EPSON L4150, EPSON L6171. O RENDIMENTO MÉDIO PODE VARIAR CONFORME MODELO DO TONER.	UNIDAD E	KORA	155,0000	16,0000	2.480,0000
01	50 TINTA BLACK 544 - REFIL DE TINTA PRETA T544 T544420, ORIGINAL E COMPATÍVEL P/ EPSON, PARA UTILIZAÇÃO EM MODELOS ECOTANK L3110, L3150, L3210, L3250 E L5190. COM O REFIL T544420 É POSSÍVEL IMPRIMIR ATÉ 7500 PÁGINAS COLORIDAS COM EXCELENTE RESOLUÇÃO E CORES VIBRANTES. 65 ML, UTILIZE APENAS SUPRIMENTOS ORIGINAIS E COMPATÍVEIS DE QUALIDADE EM SUA IMPRESSORA ECOTANK, GARANTINDO A MÁXIMA PERFORMANCE E VIDA ÚTIL DE SEU EQUIPAMENTO.	UNIDAD E	KORA	250,0000	16,0000	4.000,0000
01	51 TINTA CIANO 544 - DESCRIÇÃO: REFIL DE TINTA CIANO T544 MT544220, ORIGINAL E COMPATÍVEL PARA EPSON, PARA UTILIZAÇÃO EM MODELOS ECOTANK L3110, L3150, L3210, L3250 E L5190. COM O REFIL T544220 É POSSÍVEL IMPRIMIR ATÉ 7500 PÁGINAS COLORIDAS COM EXCELENTE RESOLUÇÃO E CORES VIBRANTES. 65ML, UTILIZE APENAS SUPRIMENTOS ORIGINAIS E COMPATÍVEIS DE QUALIDADE EM SUA IMPRESSORA ECOTANK, GARANTINDO A MÁXIMA PERFORMANCE E VIDA ÚTIL DE SEU EQUIPAMENTO.	UNIDAD E	KORA	140,0000	16,0000	2.240,0000
01	52 TINTA EPSON ECOTANK 127ML (BLACK 504) - DESCRIÇÃO: REFIL DE TINTA PRETA T504 PARA IMPRESSORAS EPSON MODELOS L6161 E L6191. REFIL T504 ORIGINAL EPSON, COM GARANTIA, ALTO RENDIMENTO E MÁXIMA QUALIDADE DE IMPRESSÃO. IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS EPSON COMPATÍVEL COM O REFIL T504 PRETO: EPSON L6161, EPSON L6191, EPSON L4160, EPSON L4150, EPSON L6171. O RENDIMENTO MÉDIO PODE VARIAR CONFORME MODELO DO TONER.	UNIDAD E	KORA	205,0000	16,0000	3.280,0000
01	53 TINTA EPSON ECOTANK 70ML (AMARELO 504) - DESCRIÇÃO: REFIL DE TINTA AMARELO T504 PARA IMPRESSORAS EPSON MODELOS L6161 E L6191. REFIL T504 ORIGINAL EPSON, COM GARANTIA, ALTO RENDIMENTO E MÁXIMA QUALIDADE DE IMPRESSÃO. IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS EPSON COMPATÍVEL COM O REFIL T504 AMARELO: EPSON L6161, EPSON L6191, EPSON L4160, EPSON L4150, EPSON L6171, O RENDIMENTO MÉDIO PODE VARIAR CONFORME MODELO DO TONER.	UNIDAD E	KORA	125,0000	16,0000	2.000,0000
01	54 TINTA EPSON ECOTANK 70ML (MAGENTA 504) - DESCRIÇÃO: REFIL DE TINTA MAGENTA T504 PARA IMPRESSORAS EPSON MODELOS L6161 E L6191. REFIL T504 ORIGINAL EPSON, COM GARANTIA, ALTO RENDIMENTO E MÁXIMA QUALIDADE DE IMPRESSÃO. IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS EPSON COMPATÍVEL COM O REFIL T504 MAGENTA: EPSON L6161, EPSON L6191, EPSON L4160, EPSON L4150, EPSON L6171. O RENDIMENTO MÉDIO PODE VARIAR CONFORME MODELO DO TONER.	UNIDAD E	KORA	135,0000	16,0000	2.160,0000





Prefeitura Municipal

**INACIOLÂNDIA****MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA****PODER EXECUTIVO**

Pc Ulysses Guimaraes 37 Anexo Predio - Jose Aparecido, Inaciolândia, Goiás

26.923.755/0001-51

Lote/Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
01 55	TINTA EPSON PARA IMPRESSORA T664 120 PRETO - COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. QUANTIDADE 70ML.	UNIDADE E	KORA	161,0000	15,0000	2.415,0000
01 56	TINTA EPSON PARA IMPRESSORA T664 220 CIANO - COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. QUANTIDADE 70ML.	UNIDADE E	KORA	121,0000	15,0000	1.815,0000
01 57	TINTA EPSON PARA IMPRESSORA T664 320 MAGENTA - COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. QUANTIDADE 70ML.	UNIDADE E	KORA	121,0000	15,0000	1.815,0000
01 58	TINTA EPSON PARA IMPRESSORA T664 420 AMARELO - COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. QUANTIDADE 70ML.	UNIDADE E	KORA	136,0000	15,0000	2.040,0000
01 59	TINTA HP AMARELA (GT52) - ESPECIFICAÇÕES: DESEMPENHO: ATÉ 8000 PÁGINAS, COMPATIBILIDADE: HP DESKJET GT 5822 - BLACK, HP DESKJET GT 5822 - BLACK, HP DESKJET GT 5822- WHITE COR. AMARELO TIPO DE DESEMPENHO: PADRÃO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: GARRAFA DE TINTA DIFERENCIADORES: IMPRESSÕES QUE FUNCIONAM TODAS AS VEZES. CARTUCHOS PROJETADOS PARA ALTO RENDIMENTO. IMPRESSÕES RESISTENTES À ÁGUA E QUE NÃO DESBOTAM COM O TEMPO. CORES MAIS VIBRANTES E NÍTIDAS. COM TECNOLOGIA ANTI CURVAS. FOTOS E DOCUMENTOS QUE DURAM MAIS DE 50 ANOS SEM PERDER SUA COR E QUALIDADE. RESULTADOS SUPERIORES DA PRIMEIRA À ÚLTIMA PÁGINA, SEM OBSTRUÇÕES OU IMPRESSÕES COM BANDAS. IMPRESSÃO SUSTENTÁVEL, OS CARTUCHOS HP ORIGINAIS SÃO FEITOS COM ATÉ 50% DE MATERIAL RECICLADO.	UNIDADE E	KORA	10,0000	15,0000	150,0000
01 60	TINTA HP CIANO (GT52) - ESPECIFICAÇÕES: DESEMPENHO: ATÉ 8000 PÁGINAS, COMPATIBILIDADE: HP DESKJET GT 5822 - BLACK, HP DESKJET GT 5822 - WHITE, COR: CIANO TIPO DE DESEMPENHO: PADRÃO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: GARRAFA DE TINTA	UNIDADE E	KORA	10,0000	15,0000	150,0000
01 61	TINTA HP MAGENTA (GT52) - ESPECIFICAÇÕES: DESEMPENHO: ATÉ 8000 PÁGINAS, COMPATIBILIDADE: HP DESKJET GT 5822 - BLACK, HP DESKJET GT 5822 - WHITE COR: MAGENTA, TIPO DE DESEMPENHO: PADRÃO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: GARRAFA DE TINTA	UNIDADE E	KORA	20,0000	15,0000	300,0000
01 62	TINTA HP PRETA (GT51) - ESPECIFICAÇÕES: CORES DOS SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO: PRETO TIPOS DE TINTA: COM PIGMENTOS RENDIMENTO POR PÁGINA (PRETO E BRANCO): 4.000 PÁGINAS IMPRESSORAS COMPATÍVEIS IMPRESSORA HP SMART TANK 519 - 3YW73A; IMPRESSORA HP SMART TANK 615 - Y0F71A; MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 502 - 5LG79A; MULTIFUNCIONAL SEM FIO HP SMART TANK 514 - 3YW74A; MULTIFUNCIONAL SEM FIO HP SMART TANK 515 - 1TJ09A; MULTIFUNCIONAL SEM FIO HP SMART TANK 517 - 1TJ10A; MULTIFUNCIONAL SEM FIO HP SMART TANK 532 - 5HX16A; MULTIFUNCIONAL SEM FIO HP SMART TANK 617 - Y0F72A; MULTIFUNCIONAL SEM FIO HP SMART TANK 618 - Y0F73A.	UNIDADE E	KORA	50,0000	15,0000	750,0000
01 63	TINTA MAGENTA 544 - REFIL DE TINTA MAGENTA T544 T544420, ORIGINAL E COMPATÍVEL P/ EPSON, PARA UTILIZAÇÃO EM MODELOS ECOTANK L3110, L3150, L3210, L3250 E L5190. COM O REFIL T544420 É POSSÍVEL IMPRIMIR ATÉ 7500 PÁGINAS COLORIDAS COM EXCELENTE RESOLUÇÃO E CORES VIBRANTES. 65 ML, UTILIZE APENAS SUPRIMENTOS ORIGINAIS E COMPATÍVEIS DE QUALIDADE EM SUA IMPRESSORA ECOTANK, GARANTINDO A MÁXIMA PERFORMANCE E VIDA ÚTIL DE SEU EQUIPAMENTO.	UNIDADE E	KORA	130,0000	16,0000	2.080,0000
01 64	TINTA YELLOW 544 - REFIL DE TINTA AMARELO T544 T544420, ORIGINAL E COMPATÍVEL P/EPSON, PARA UTILIZAÇÃO EM MODELOS ECOTANK L3110, L3150, L3210, L3250 E L5190. COM O REFIL T544420 É POSSÍVEL IMPRIMIR ATÉ 7500 PÁGINAS COLORIDAS COM EXCELENTE RESOLUÇÃO E CORES VIBRANTES. 65 ML, UTILIZE APENAS SUPRIMENTOS ORIGINAIS E COMPATÍVEIS DE QUALIDADE EM SUA IMPRESSORA ECOTANK, GARANTINDO A MÁXIMA PERFORMANCE E VIDA ÚTIL DE SEU EQUIPAMENTO.	UNIDADE E	KORA	170,0000	16,0000	2.720,0000
01 66	TONER (IMPRESSORA PHASER-3260) - DESCRIÇÃO: TONER 106R02773 PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORAS LASER XEROX MODELOS XEROX WORKCENTRE 3025 E XEROX PHASER 3020. TONER 106R02773 ORIGINAL XEROX OU COMPATÍVEL NOVO, COM GARANTIA, ALTO RENDIMENTO E MÁXIMA QUALIDADE DE IMPRESSÃO. TONER COMPATÍVEL COM: XEROX WORKCENTRE 3025 XEROX PHASER 3020. O RENDIMENTO MÉDIO PODE VARIAR CONFORME MODELO DO TONER.	UNIDADE E	XEROX	15,0000	40,0000	600,0000
01 67	TONER 05* - COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE	UNIDADE	PREMIUM	16,0000	45,0000	720,0000



**MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA**  
**PODER EXECUTIVO**

Pc Ulysses Guimaraes 37 Anexo Predio - Jose Aparecido, Inaciolândia, Goiás

26.923.755/0001-51

Lote/Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
	MÍNIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. COMPATIVEL COM IMPRESSORA HP LASERJET P2050 SERIES PCL6 RENDIMENTO EM MEDIA DE ATE 2300 IMPRESSÕES.	E				
01	70 TONER 750 - PARA BROTHER DCP 8152 DN.	UNIDAD E	PREMIUM	85,0000	41,9000	3.561,5000
01	75 TONER HP 414X W2020X BLACK - CARTUCHO DE TONER LASERJET DE ALTO RENDIMENTO HP 414X, W2020X, RENDIMENTO APROXIMADO DE 6.000 PAGINAS.	UNIDAD E	HP	3,0000	165,0000	495,0000
01	76 TONER HP 414X W2021X CYANO - CARTUCHO DE TONER LASERJET DE ALTO RENDIMENTO HP 414X, W2021X, RENDIMENTO APROXIMADO DE 6.000 PAGINAS.	UNIDAD E	HP	3,0000	350,0000	1.050,0000
01	77 TONER HP 414X W2022X YELLOW - CARTUCHO DE TONER LASERJET DE ALTO RENDIMENTO HP 414X, W2022X, RENDIMENTO APROXIMADO DE 6.000 PAGINAS.	UNIDAD E	HP	3,0000	350,0000	1.050,0000
01	78 TONER HP 414X W2023X MAGENTA-CARTUCHO DE TONER LASERJET DE ALTO RENDIMENTO HP 414X, W2023X, RENDIMENTO APROXIMADO DE 6.000 PAGINAS.	UNIDAD E	HP	3,0000	350,0000	1.050,0000
01	80 TONER MLT D203U - COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. COMPATIVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG PROXPRESS M4070FR. RENDIMENTO EM MEDIA DE ATE 15000 IMPRESSOES TONER 05* - COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. COMPATIVEL COM IMPRESSORA HP LASERJET P2050 SERIES PCL6 RENDIMENTO EM MEDIA DE ATE 2300 IMPRESSÕES.	UNIDAD E	PREMIUM	16,0000	72,0000	1.152,0000
01	81 TONER MS410, MS415, MS510, MS610 – RENDIMENTO MÉDIO DE 10.000 IMPRESSÕES.	UNIDAD E	LEXMARK	15,0000	220,0000	3.300,0000
01	82 TONER PARA SAMSUNG 6555 NX -DESCRIÇÃO: PRODUTO ORIGINAL CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MODELO: SCX-D6555 RENDIMENTO MÉDIO DE 25.000 CÓPIAS MARCA: SAMSUNG PARA UTILIZAÇÃO EM: SAMSUNG SCX-6555N, SAMSUNG SCX-6545N, SAMSUNG SCX-6555NX.	UNIDAD E	SAMSUNG	90,0000	170,0000	15.300,0000
01	83 TONER RICOHSP 3710 SF -DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL COM RICOH SP-3710 REFERÊNCIA 408284 - 51261B UTILIZADO NOS SEGUINTE MODELOS RICOH: MULTIFUNCIONAL RICOH SP3710SF, IMPRESSORA RICOH SP371DN, RENDE EM MÉDIA 7.000 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA DA FOLHA A4 DEPENDENDO DA MARCA ESCOLHIDA. PRODUTO COMPATIVEL DE EXCELENTE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UNIDAD E	PREMIUM	150,0000	65,0000	9.750,0000
01	87 TONER TN720 - TONER BROTHER TN720 PRODUTO COMPATIVEL UTILIZADO NOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:DCP8110DN DCP8110,DCP8150DN DCP8150, HL5450DW HL5450, HL5470DW HL5470,MFC8510DN MFC8510. RENDIMENTO MÉDIO DE 8.000 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4. 100% NOVO E LACRADO.	UNIDAD E	PREMIUM	27,0000	38,0000	1.026,0000
01	88 TRANSFORMADOR 1010 VA - NOMINAL: 1010VA, ENTRADA / SAÍDA: 110V/220V OU 220V/110V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, AMBIENTE DE: OPERAÇÃO: 0 - 40°C. U.R. <70%, ARMAZENAMENTO: -10 - 50°C, U.R. <70%, TIPO DE CONEXÃO: CORDÃO TRIPOLAR PP, GABINETE: CANECA PLÁSTICA, NÚCLEO: LÂMINA EI FERROMAGNÉTICAS DE AÇO, ENROLAMENTO: FIO DE COBRE ESMALTADO, COR: PRETO, DIMENSÃO: 12,5 X 10 X 11,5 CM, PESO: 3,3 KG.	UNIDAD E	FORCELINE	27,0000	120,0000	3.240,0000
Total: (Cento e Setenta e Três Mil e Oitocentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos)						173.871,5700

ROBERVAL ROSA LOPES, pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 19.320.088/0001-57, estabelecida na R JOSE GOES, Nº: 07, SETOR CENTRO, QUADRA19 LOTE 15, CEP: 75.550-000, INACIOLÂNDIA - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

Lote/Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
01	4 CARTUCHO CILINDRO PARA BROTHER DCP- L6702DN – MODELO UNIDADE COMPATIVEL PARA USO EM BROTHER HL - L5102DW, HL-L6402DW, HL-L6202DW, HL-L5202DW, DCP- L5602DN, DCP- L5652DN, DCP-L5502DN, MFC- L5802DW, MFC- L6902DW, MFC- L5902DW, MFC-L5702DW, MFC- L6702DW. FORMATO DE VENDA UNIDADE UNIDADES POR KIT 1 OUTRAS CARACTERÍSTICAS MARCAS DE IMPRESSORAS COMPATIVÉIS: COMPATIVEL PARA USO EM IMPRESSORA BROTHER MFC-L6702DW MFC L6702DW L6702 6702DW 6702 LINHAS DE IMPRESSORAS COMPATIVÉIS: LASER MODELOS DE IMPRESSORAS COMPATIVÉIS:HL-L5102DW,HL L6402DW,HL-L6202DW,HL-L5202DW,DCP-L5602DN,DCP L5652DN,DCPL5502DN,MFC- L5802DW TAMBORES COMPATIVÉIS: DR3440, DR-3440,DR880, DR-880 RENDIMENTO EM PÁGINAS: 30000 COR DA TINTA: PRETO INCLUI LÂMINA DE LIMPEZA: SIM	UNIDAD E	BYQUALY	85,0000	41,0000	3.485,0000
01	5 CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DR 2340 - CILINDRO FOTOCONDUCTOR DR-2340, DR-630 PARA UTILIZAÇÃO COM TONERS BROTHER TN-2370 660. CILINDRO DR 2340 630, COM GARANTIA, QUALIDADE DE IMPRESSÃO E ALTO	UNIDAD E	BYQUALY	107,0000	31,0000	3.317,0000



Lote/Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
01	6 RENDIMENTO. CARTUCHO DE CILINDRO FOTOCONDUTOR COMPLETA BROTHER DR2340 PARA TONER TN 2370 TN 2340 UTILIZADO EM: HL-L2320D, HL-L2360DW, DCP-L2520DW, DCP-L2540DW, MFC-L2740DW, MFC- L2720DW, MFC-L2700DW. O RENDIMENTO MÉDIO PODE VARIAR CONFORME MODELO DO TONER. CILINDRO BROTHER (DCP-2540DW)- DESCRIÇÃO: SKU: DR2340 FABRICANTE: BROTHER TIPO: CILINDRO COR: PRETO RENDIMENTO:12.000 PÁGINAS COMPATIBILIDADE: HL-1112 / DCP- 1512 / HL-1202 / HL-1212W / DCP-1602 / DCP-1617NW CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DIMENSÕES SEM CAIXA (L X A X P): 12 X 24 X 36 CM PESO: 640 GR.	UNIDADE E	KATUN	30,0000	31,0000	930,0000
01	7 CILINDRO BROTHER L5652 - ATENÇÃO: PRODUTO NOVO E COMPATÍVEL PARA USO EM BROTHER UNIDADE FOTORECEPTOR BROTHER DR820 DR3440 DCP L5502 5602 KATUN SELECT, DETALHES: CARTUCHO DE CILINDRO COMPATÍVEL KATUN SELECT DR3440BR UTILIZADO NOS TONERS TN3472 TN-3472, TN3422 TN-3422, TN3442 TN-3442, TN3492 TN-3492, TN3472BR TN3422BR TN3442BR TN3492BR. PARA USO NOS SEGUINTE MODELOS BROTHER: DCP- L5652DN DCP-L5652 DCPL5652, DCPL5602DN DCP- L5602DN DCP-L5602 DCPL5602, MFC- L5702DW MFC-L5702 MFCL5702, DCPL5502DN DCP-L5502 DCPL5502, MFC-L6702DW MFCL6702DW MFC- L6702 MFCL6702, MFC-L5902DW MFCL5902DW MFC-L5902 MFCL5902, MFCL5802DM MFC- L5802DW MFCL5802 MFC-L5802, MFC-L6902DW MFCL6902DW MFC-L6902 MFCL6902, HL-L5102DW HL-L5102 HLL5102, HL-5202DW HL5202DW HL-L5202 HLL5202, HL-L6402DW HLL6402DW HL-L6402 HLL6402, HL-L6202DW HLL6202DW HL-L6202 HLL6202. PRODUTO COM QUALIDADE DE IMPRESSÃO SEMELHANTE AO ORIGINAL. 100% NOVO. COMPATÍVEL. RENDE EM MÉDIA 30.000 PÁGINAS SE FEITO MANUTENÇÃO REGULARMENTE. COMPATIBILIDADE: UNIDADE DE IMAGEM COMPATÍVEL COM BROTHER DR3440, UTILIZADO NAS SEGUINTE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS BROTHER HL- L6202DW, BROTHER HL- L5102DW, BROTHER HL-L5202DW, BROTHER HL-L6402DW, BROTHER DCP- L5652DN, BROTHER DCP-L5502DN, BROTHER DCP-L5602DN BROTHER MFC-L5702DW, BROTHER MFC-L5902DW, BROTHER MFC- L6702DW, BROTHER MFC- L5802DW, BROTHER MFC-L6902DW, ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO NOVO E COMPATÍVEL CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DR3440 RENDIMENTO APROXIMADO DE 30.000 PÁGINAS.	UNIDADE E	BYQUALY	96,0000	42,0000	4.032,0000
01	27 KIT CILINDRO PARA ECOSYS M3655IDN - KIT DE MANUTENÇÃO KYOCERA MK- 3302 (1702TA7US0) KIT ORIGINAL FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. KIT DEVE INCLUIR: (1) UNIDADE DE CILINDRO [302T693041] (1)UNIDADE DE REVELAÇÃO [302LV93081] (1) UNIDADE DE FUSÃO [302TA93050] (1) CONJUNTO DO ROLO DE SEPARAÇÃO [302F909171] (1) CONJUNTO DO SUPORTE DO ROLO DE SEPARAÇÃO B [302LV94480] (1) CONJUNTO DO ROLO DE ALIMENTAÇÃO [302LV94270] (1) ROLO DF TRANSFERENCIA [302LV94130] (1) ENGRENAGEM Z22R TC [302LV24140] DURABILIDADE MEDIA 500.000 IMPRESSOES.	UNIDADE E	KYOCERA	1,0000	2.980,0000	2.980,0000
01	46 SWITCH DE MESA DE 8 PORTAS - DE 10/100MBPS TL-SF1008D	UNIDADE E	TPLINK	25,0000	55,0000	1.375,0000
01	47 TECLADO SEM FIO -TECLADO SEM FIO WIRELESS - BLUETOOTH KEYBOARD COM 78 TECLAS (COM TECLAS DE FUNÇÃO), SILENCIOSO DESIGN, PESO LEVE E FINO, FÁCIL DE TRANSPORTE, ALCANCE SEM FIOS/BLUETOOTH, CORRENTE DE OPERAÇÃO: 4MA, TRANSMISSÃO DE ENERGIA: CLASSE 2, IMPEDÂNCIA DE ENTRADA. 50 OHM FUNCIONAMENTO COM PILHAS.	UNIDADE E	MONOCRON	56,0000	60,0000	3.360,0000
01	48 TECLADO USB ABNT2 – TECLADO EM ESTILO CLÁSSICO COM FIO USB, DESIGN LEVE E RESISTENTE, PADRÃO BRASIL ABNT2, COMPATÍVEL COM WINDOWS. DIMENSÕES: 45X13X3CM.	UNIDADE E	MONOCRON	95,0000	26,0000	2.470,0000
01	65 TONER (BROTHER L- 2320 OU DR 2340) -SOBRE O PRODUTO. PARA BROTHER MFC-L2740DW, MFC- L2720DW, MFC- L2700DW, DCP-L2540DW, DCP-L2520DW, HL- L2360DW, HL- 2320D, DESCRIÇÃO: TONER TN 2340, COR PRETA,PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS LASER BROTHER, COM RENDIMENTO MÉDIO DE 1200 PÁGINAS.TODAS AS OPÇÕES DE TONER TN-2340, ORIGINAL BROTHER OU COMPATÍVEL, SÃO FABRICADOS COM TECNOLOGIA DE PONTA, MAXIMIZANDO A QUALIDADE DE IMPRESSÃO DE SEU EQUIPAMENTO. IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS BROTHER COMPATÍVEIS COM O TONER TN-2340, BROTHER MFC- L2740DW, BROTHER MFC-L2720DW, BROTHER MFC- L2700DW, BROTHER DCP-L2540DW, BROTHER DCP- L2520DW, BROTHER HL-L2360DW, BROTHER HL-L2320D. O RENDIMENTO MÉDIO PODE VARIAR CONFORME MODELO	UNIDADE E	BYQUALY	135,0000	20,0000	2.700,0000



Lote/Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
01	68 DO TONER. TONER 2370 - PARA BROTHER DCP L2540 DW.	UNIDAD E	BYQUALY	156,0000	20,0000	3.120,0000
01	69 TONER 3472 PARA BROTHER DCP L5652 DN – UTILIZADO NOS SEGUINTE MODELOS DE EQUIPAMENTOS: HLL5102DW HLL5102 L5102 5102 5102DW, DCPL5652DN DCPL5652 L5652 5652 5652DN, DCPL5502DN DCPL5502 L5502 5502 5502DN, MFCL6702DW MFCL6702 L6702 6702 6702DW, HL-L6402DW HLL6402DW HLL6402 L6402 6402 6402DW, HL- L6202DW HLL6202DW HLL6202 L6202 6202 6202DW, HL-L5202DW HLL5202DW HLL5202 L5202 5202 5202DW, DCP-L5602DN DCPL5602DN DCPL5602 L5602 5602 5602DN, MFC- L5802DW MFCL5802DW MFCL5802 L5802 5802DW 5802, MFC-L6902DWMFCL6902DW MFCL6902 L6902 69026902DW, MFC-L5902DW MFCL5902DW MFCL5902 L5902 5902 5902DW, MFC-L5702DW MFCL5702DW MFCL5702 L5702 5702 5702DW, HL-L5102DW. PRODUTO COMPATÍVEL COM O ORIGINAL.	UNIDAD E	BYQUALY	408,0000	41,0000	16.728,0000
01	71 TONER 85A - PARA IMPRESSORA LASER JET M1132.	UNIDAD E	BYQUALY	70,0000	24,0000	1.680,0000
01	72 TONER BROTHER MFC 6702 DW - DESCRIÇÃO: O TONER TN3472 PARA BROTHER É UM CARTUCHO DE ALTO RENDIMENTO E RENDE EM MÉDIA 12.000 IMPRESSÕES BASEADAS EM IMPRESSÕES EM PAPEL A4 COM 5% DE COBERTURA. TODOS OS NOSSOS CARTUCHOS DE TONER TN-3472 PARA BROTHER SÃO 100% NOVOS E PRODUZIDOS SEGUINDO AS MAIS ALTAS NORMAS DE QUALIDADE. O TONER TN 3472 PARA BROTHER É OFERECIDO NA VERSÃO ORIGINAL, PREMIUM E ECONÔMICO. IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS BROTHER COMPATÍVEIS COM O TONER TN 3472: IMPRESSORA: BROTHER HL-L5102DW, IMPRESSORA BROTHER HL-L6402DW, IMPRESSORA BROTHER HL-L5202DW, MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP- L5602DN, MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652DN MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5502DN, MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC- L5802DW MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC- L6902DW MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC- L5902DW MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC- L5702DW TONERS ORIGINAIS E GENÉRICOS, COM GARANTIA E EXCELENTE QUALIDADE E DURABILIDADE DE IMPRESSÃO.O RENDIMENTO MÉDIO PODE VARIAR CONFORME MODELO DO TONER.	UNIDAD E	BYQUALY	16,0000	41,0000	656,0000
01	73 TONER CM TN660 - RENDE ATÉ 2.600 IMPRESSÕES (5% DE COBERTURA), PARA IMPRESSORAS BROTHER: DCP- L2540DW, MFC-L2740DW, MFC- L2720DW, MFC-L2700DW, DCP -L2520DW, HL-L2360DW E HL-L2320D, TODOS OS NOSSOS CARTUCHOS DE TONER TN-2370 PARA BROTHER SÃO 100% NOVOS E PRODUZIDOS PARA BROTHER É OFERECIDO NA VERSÃO ORIGINAL, PREMIUM E ECONÔMICO.	UNIDAD E	BYQUALY	32,0000	21,0000	672,0000
01	74 TONER DCP 8157 DN - DESCRIÇÃO: O TONER TN3392 PARA BROTHER É UM CARTUCHO QUE RENDE EM MÉDIA ATÉ 12.000 IMPRESSÕES BASEADAS EM IMPRESSÕES EM PAPEL A4 COM 5% DE COBERTURA. TODOS OS NOSSOS CARTUCHOS DE TONER TN-3392 PARA BROTHER SÃO 100% NOVOS E PRODUZIDOS SEGUINDO AS MAIS ALTAS NORMAS DE QUALIDADE. O TONER TN 3392 PARA BROTHER OFERECIDO NA VERSAO ORIGINAL, PREMIUM E ECONÔMICO. IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS BROTHER COMPATÍVEIS COM O TONER TN 3392: BROTHER HL- 6182DW, BROTHER DCP-8157DN, BROTHER MFC-8712DW, BROTHER MFC-8912DW, BROTHER MFC-8952DW.	UNIDAD E	BYQUALY	40,0000	50,0000	2.000,0000
01	84 TONER TK-3182 –TONER COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS KYOCERA: M3655IDN, TONER COMPATÍVEL COM RENDIMENTO DE 21.000 PÁGINAS, CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4 DE EXCELENTE QUALIDADE. GARANTIA DE 1 ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. COMPATIBILIDADE: KYOCERA ECOSYS PARA 3055DN.	UNIDAD E	BYQUALY	4,0000	58,0000	232,0000
01	85 TONER TN 1060 - O TONER BROTHER TN1060 TN 1060 PARA BROTHER É UM CARTUCHO DE ALTA QUALIDADE QUE RENDE MÉDIA 1.000 IMPRESSÕES BASEADAS EM IMPRESSOES EM PAPEL A4 COM 5% DE COBERTURA. TAMBÉM COMPATÍVEL COM O TONER TN-1030 E TN-1050, PODENDO SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS QUE UTILIZAM O CARTUCHO DE TONER TN1030 E TN1050.	UNIDAD E	BYQUALY	35,0000	18,0000	630,0000
01	86 TONER TN 2340 - CARTUCHO DE TONER DE RENDIMENTO PADRÃO APROXIMADAMENTE 1200 PÁGINAS. COMPATÍVEIS COM MODELOS MFC- L2740DW, MFC-L2720DW, MFC- L2700DW, DCP-L2540DW, DCP- L2520DW, HL-L2360DW, HL- L2320D.	UNIDAD E	BYQUALY	20,0000	20,0000	400,0000
Total: (Cinquenta Mil e Setecentos e Sessenta e Sete Reais )						50.767,0000



WEBMAIS DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 41.105.485/0001-65, estabelecida na , CENTRO, CEP: 76.300-000, CERES - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

Lote/Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
01	1 ADAPTADOR WI-FI USB - ADAPTADOR USB WIRELESS DUAL BAND AC 1200 5GHZ 1200MBPS ANTENA.	UNIDAD E	KNUP	50,0000	76,0687	3.803,4350
01	3 CAIXA DE SOM 2.0 - TECNOLOGIA DE CONEXÃO USB SÉRIE CAIXA DE SOM 2.0 STANDARD USB CONFIGURAÇÃO DE CANAIS DE SOM SURROUND 2.0 COR PRETO SOBRE ESTE ITEM COMPOSIÇÃO INTERNA (METAIS), COMPOSIÇÃO EXTERNA (PLÁSTICO ABS, BORRACHA) – BIVOLT FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 100-20K HZ DESIGN MODERNO - POTÊNCIA 1W BIVOLT.	UNIDAD E	KNUP	74,0000	32,6009	2.412,4666
01	13 ESTABILIZADOR 500 VA/W - DE POTÊNCIA; 4 TOMADAS ELÉTRICA TRI POLARES DE SAÍDA ( PADRAO N/F/T), NEMA 5/15; PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO; RENDIMENTO DE 96%; TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115 OU 220V; VARIAÇÃO DE ENTRADA ADMISSÍVEL DE 45% PARA 115V E 40% PARA 220V; TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA EM 115V (+/- 6% (108V~121,9V)); FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS DE REDE ELÉTRICA; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA EVITANDO DESLIGAMENTO ACIDENTAL; NÃO INTRODUZ DISTRORÇÃO HARMÔNICA NA SAÍDA; INDICADOR LUMINOSO (LED) DE ESTABILIZADOR LIGADO; TECNOLOGIA TRUE RMS, A MELHOR OPÇÃO PRA USUÁRIOS COM REDES MUITO SOBRECARREGADAS, DISTORCIDAS OU ALIMENTADAS POR GERADORES; TEMPO DE RESPOSTA < 6 SEMICICLOS DE REDE; PROTETOR TELEFÔNICO PARA FAX/MODEM (MODELOS FX); 5 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; PORTA-FUSÍVEL EXTERNO COM FUSÍVEL RESERVA; ATENDE A NORMA BRASILEIRA NBR 14373:2006; PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO/UC.	UNIDAD E	COLETEK	17,0000	217,0000	3.689,0000
01	25 HD SSD 240GB - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DIGITAL 240 GB DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS DESKTOP INTERFACE DO DISCO RÍGIDO SERIAL ATA-600 SÉRIE SSD 2.5 240GB A400 SA TA III LT 500MBS GR 350MBS TECNOLOGIA DE CONEXÃO SATA FATOR DE FORMA DE DISCO RÍGIDO 2.5 POLEGADAS TAMANHO DO DISCO RÍGIDO 240 GB FORMATO 2.5 POLEGADAS VELOCIDADE DE LEITURA 500 MEGABYTES PER SECOND.	UNIDAD E	TSC	37,0000	175,0000	6.475,0000
01	26 HD SSD 480GB - FORMATO: 2,5 POL INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S) ? COMPATÍVEL COM A VERSÃO ANTERIOR SATA REV. 2.0 (3GB/S) CAPACIDADES: 480GBNAND: TLC PERFORMANCE DE REFERÊNCIA: ATÉ 500MB/S PARA LEITURA E 450MB/S PARA GRAVAÇÃO. TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C A 85 °C TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C A 70 °C VIBRAÇÃO QUANDO EM OPERAÇÃO: 2,17G PICO (7 X 800 HZ) VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO: 20G PICO (10 X 2000 HZ EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL: 1 MILHÃO DE HORAS MTB.	UNIDAD E	TSC	24,0000	265,0000	6.360,0000
01	29 MONITOR 20 POLEGADAS - DESCRIÇÃO: MONITOR 20", BASE DO MONITOR, CABO DE FORÇA, CABO DE VGA.	UNIDAD E	3GREEN	52,0000	475,0000	24.700,0000
01	36 NOBREAK 800 VA - ESPECIFICAÇÕES: O NOBREAK STATION II ALIA SEGURANÇA E PRATICIDADE EM UM PRODUTO COM DESIGN EXCLUSIVO. FABRICADO EM PLÁSTICO ABS, POSSUI A FUNÇÃO DC START, QUE POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. ALÉM DISSO, POSSUI UM RECARREGADOR INTELIGENTE QUE PRESERVA A VIDA ÚTIL DA BATERIA. BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/ 127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~, POTÊNCIA MÁXIMA: 800VA BIVOLT, TOMADAS: 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START.	UNIDAD E	TSSHARA	16,0000	708,0000	11.328,0000
01	44 SWITCH 12 PORTAS - SWITCH COM 12 PORTAS ETHERNET GIGABIT, SUPORTA AS TECNOLOGIAS EEE, FLOW CONTROL, HALF / FULL DUPLEX E AUTO MDIX, SUPORTA JUMBO FRAMES, FONTE DE ENERGIA INTERNA, CHASSI DE METAL.	UNIDAD E	TP-LINK	11,0000	450,0000	4.950,0000
01	45 SWITCH COM 24 PORTAS – ETHERNET GIGABIT, SUPORTA AS TECNOLOGIAS EEE, FLOW CONTROL, HALF / FULL DUPLEX E AUTO-MDIX, SUPORTA JUMBO FRAMES, FONTE DE ENERGIA INTERNA, CHASSI DE METAL.	UNIDAD E	TP-LINK	5,0000	990,0000	3.100,0000
01	79 TONER KYOCERA TK3432 - ORIGINAL	UNIDAD E	KYOCERA	50,0000	600,0000	30.000,0000
Total: (Noventa e Sete Mil e Cento e Sessenta e Sete Reais e Noventa Centavos)						97.167,9016



Importa-se a presente licitação na importância total de 418.700,9716 (Quatrocentos e Dezoito Mil e Setecentos Reais e Noventa e Sete Centavos)

PUBLIQUE-SE.

INACIOLÂNDIA, 10 de setembro de 2024



Município de INACIOLÂNDIA  
(CLAUDIO HENRIQUE CAIXETA)